

BROYLER  
BROILER



BROYLER / BROILER



### 12 Bölmeli Broyler Yemliđi 12 Section Broiler Feeder

Kod / Code  
302002

Çap / Diameter: Ø 36 cm



### Civciv ve Broyler Yemliđi (Ayarlanabilir) Chick and Broiler Feeder (Adjustable)

Kod / Code  
302006

Çap / Diameter: Ø 36 cm



### Civciv ve Broyler Yemliđi Chick and Broiler Feeder

Kod / Code  
302007

Çap / Diameter: Ø 36 cm



### 18 Bölmeli Broyler Yemliđi 18 Section Broiler Feeder

Kod / Code  
302008

Çap / Diameter: Ø 38 cm



### Hat Sonu Yemliđi End-Line Stopper

Kod / Code  
302032

Çap / Diameter: Ø 33 cm



### Damızlık Hat Sonu Yemliđi Female End-Line Feeder

Kod / Code  
302032-1

Çap / Diameter: Ø 34  
Sensörlü ve Emniyet Switchli  
With Sensor and Safety Switch



### Elektronik Sensör Electronic Sensor

Kod / Code  
302030-4



### Mekanik Switch Mechanic Switch


Kod / Code  
302030-3





## Broyler Yemleme Hattı

### Broiler Feed Line



### Çift Çıkışlı Galvaniz Yem Deposu

Double Outlet Galvanized Tank



Çift çıkışlı modülümüzde galvaniz yem deposu kümesin ortasına konarak her iki yöne eşit ve hızlı bir şekilde yem dağıtmayı sağlar.

In our double outlet module, the galvanized feed tank is placed in the middle of the house and provides equal and quick feed distribution in both directions.

### Depo Kilit Sistemi

Tank Lock System



Galvaniz yem depolarında bulunan kilit sistemi helezonlarda oluşabilecek problemlerde sökme ve takma işlemini kolaylaştırır. Diğer bir özelliği ise kümes (altlık) temizleme esnasında tavana kadar kaldırılabilir.

The lock system in the galvanized feed tanks facilitates the removal and installation process in case of problems that may occur in the spirals. Another feature is the house can be lifted up to the ceiling during cleaning.

### Galvaniz Yem Borusu Kelepçesi

Galvanized Feed Pipe Clamp



Galvaniz yem boruları 6 vidalı boru bağlantıları ile birleştirilerek hattın düz durmasını sağlar ve boruların dönmesini engeller. Sistemin verimli bir şekilde çalışabilmesi ve iyi performans sergileyebilmesinde etkili rol oynar.

Galvanized feed pipes are combined with 6 screwed pipe connections to keep the line straight and prevent the pipes from turning. It plays an effective role in enabling the system to work efficiently and perform well.

### Yem Borusu Gerdanlı

Galvanized Feed Pipe



Galvaniz yemlik borularındaki gerdan özelliği yemliklerin dönmesini engelleyerek hattın bozulmasını ve yere dökülecek yem kaybını önler.

The neck feature in galvanized feed pipes prevents the feeders from rotating, Prevents line breakdown and loss of spilled feed.

### Spiral Yem Motoru

Spiral Feed Motor



Spiral yemlik motorlarımız özel ve etkili performansı ile yemin optimum sürede kanatlıların önüne ulaşmasını sağlar.

Our spiral feeder motors provide special and effective performance to reach the birds in optimum time with the feed.

## MANUAL FEEDING

### Civciv Yemliđi Chick Feeder

YENI  
NEW

Boyutları / Dimensions : 51 x 38.7 x h 4.5  
Ağırlık / Weight : 480 g / ±3%



Kod / Code  
302415

### Kovalı Civciv Yemliđi (5 Kg.) 5 Kg. Bucket Feeder

Çap / Diameter : Ø 27 x h 31.5 cm  
Ağırlık / Weight : 600 g / ±3%



Kod / Code  
302404

### Kovalı Civciv Yemliđi (3 Kg.) 3 Kg. Feeder

Çap / Diameter : Ø 21 x h 24 cm  
Ağırlık / Weight : 325 g / ±3%



Kod / Code  
302406

### Kovalı Civciv Yemliđi (3.5 Kg.) 3.5 Kg. Feeder

Çap / Diameter : Ø 29 x h 19 cm  
Ağırlık / Weight : 500 g / ±3%



Kod / Code  
302408

### İki Taraflı Civciv Tabla Yemliđi Tray Feeder

Çap / Diameter : Ø 36 x h 5.5 cm  
Ağırlık / Weight : 400 g / ±3%



Kod / Code  
302403

### İki Kademeli Yemlik ve Suluk Sehpaı Feeder & Drinker Stand (High-Low)

Boyutları / Dimensions : 30 x 30 x h 10.5 cm  
Ağırlık / Weight : 100 g / ±3%



Kod / Code  
302304

### Tavan Vinci Ceiling Winch

Kod / Code  
303205

Kapasite / Capacity: 1500-2000 kg



### Tavan Vinci Heavy Ceiling Winch

Kod / Code  
303204

Kapasite / Capacity: 2000-2500 kg



### Duvar ve Tavan Vinci Wall and Ceiling Winch

Kod / Code  
303201

Kapasite / Capacity: 680 kg



### Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code  
303210

Ø 20 mm



### Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code  
303213

Ø 45 mm



### Plastik Makara Plastic Pulley

Kod / Code  
303212

Ø 50 mm



### Bilyalı Ray Makara Steel Pulley

Kod / Code  
303214

Ø 60 mm



### Plastik Makara Askı Sacı Pulley Hanger Plate

Kod / Code  
303212-1





### Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

Kod / Code

302200

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktedir.
- Et tavuklar için kullanılır.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktedir.
- Nipel pimi 4 yöne hareket ettiğinden, her tarafa su verir.
- 1 dk: 80 ml

- Nipple body is made of stainless steel.
- Used for broiler chickens.
- It is attached to the water pipe by screwing it.
- Inside of the body is made of stainless steel.
- Since the nipple pin moves in 4 directions, it gives water everywhere.
- 1 min: 80 ml



### Plastik Nipel 360° Plastic Nipple 360°

Kod / Code

302202

- Nipel gövdesi plastiktir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Su borusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktedir.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 70 ml/dk.

- Main body is made of steel.
- Specially designed for layer chickens.
- It is mounted by screwing the body.
- Inside of body is made of stainless steel.
- 70 ml. minute



### Paslanmaz Nipel 360° Stainless Nipple 360°

Kod / Code

302204

- Nipel gövdesi paslanmaz çeliktedir.
- Et tavukları için kullanılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktedir.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk

- Main body is made of stainless steel.
- Specially designed for layer broiler.
- Inside of body is made of stainless steel.
- It is possible to direct the water up, down wight or lef sides.
- 80 ml. minute



### Bilyalı Tombul Nipel 180° Cubby Nipple With Ball 180°

Kod / Code

302208

- Et tavukları için kullanılır.
- Nipel gövdesi plastiktir.
- Su sorusuna vidalanarak takılır.
- Gövde içi paslanmaz çeliktedir.
- 60 ml/dk.

- The nipple drip pin is attached to the pipe.
- Dripping water from the nipple is collected at the bottom of the plate then is drunk by chickens.
- 60 ml. minute.




### Yuvarlak Boru Kelepçeli Nipel 360° Nipple With Clamp For Round Pipe 360°

Kod / Code

302205

- Et tavukları için kullanılır.
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk

- Used with or clamp.
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides.
- 80 ml. / minute



### Kare Boru Kelepçeli Nipel 360° Nipple With Clamp For Square Pipe 360°

Kod / Code

302206

- Et ve damızlık tavukları için kullanılır
- Kelepçeli ve kelepçesiz olarak kullanılır.
- Nipel pimi 4 yönde hareket ettiğinden her tarafa su verir.
- 80 ml/dk

- Used with or clamp
- As the nipple pin moves in 4 directions it delivers water to all sides
- 80 ml. / minute



### Broyler Nipel Hattı 1

#### Broiler Nipple Line 1

- ☉ Tombul Nipel 360°  
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm  
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm  
60 ml. / dakika
- 🇬🇧 Nipple Cubby 360°  
Round support pipe Ø 27 mm  
Round water pipe Ø 27 mm  
60 ml. / minute



### Broyler Nipel Hattı 2

#### Broiler Nipple Line 2

- ☉ Tombul Nipel 360°  
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm  
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm  
80 ml. / dakika
- 🇬🇧 Nipple Cubby 360°  
Round support pipe Ø 27 mm  
Round water pipe Ø 27 mm  
80 ml. / minute



### Broyler Nipel Hattı 3

#### Broiler Nipple Line 3

- ☉ Tombul Nipel 360°  
Yuvarlak taşıyıcı boru Ø 21 mm  
Yuvarlak su kare boru Ø 22 mm  
70 ml. / dakika
- 🇬🇧 Nipple Cubby 360°  
Round support pipe Ø 21 mm  
Square water pipe Ø 22 mm  
70 ml. / minute



### Broyler Nipel Hattı 4

#### Broiler Nipple Line 4

- ☉ Plastik Broyler Nipel 360°  
Yuvarlak taşıyıcı Boru Ø 27 mm  
Yuvarlak su borusu Ø 22 mm  
70 ml. / dakika
- 🇬🇧 Plastic Broiler Nipple 360°  
Round support pipe Ø 27 mm  
Square water pipe Ø 22 mm  
70 ml. / minute



### Broyler Nipel Hattı 5

#### Broiler Nipple Line 5

- ☉ Plastik Broyler Nipel 360°  
Alüminyum taşıyıcı Boru Ø 27 mm  
Yuvarlak su borusu Ø 27 mm  
70 ml. / dakika
- 🇬🇧 Plastic Broiler Nipple 360°  
Aluminium support pipe Ø 27 mm  
Square water pipe Ø 22 mm  
70 ml. / minute



### Cıvciv Suluğu 3 Litre Chick Drinker 3 Lt.

Kod / Code  
302301

Boyutları / Dimensions :  $\emptyset$  22 x h 24 cm  
Ağırlık / Weight : 380 g  
Kapasite / Capacity : 50 Cıvciv / Chick



Alt Kapak  
Bottom Plate



### Cıvciv Suluğu 6 Litre Chick Drinker 6 Lt.

Kod / Code  
302302

Boyutları / Dimensions :  $\emptyset$  27 x h 26 cm  
Ağırlık / Weight : 560 g  
Kapasite / Capacity : 100 Cıvciv / Chick



Alt Kapak  
Bottom Plate



### Cıvciv Suluğu 10 Litre Chick Drinker 10 Lt.

Kod / Code  
302303

Boyutları / Dimensions :  $\emptyset$  36.5 x h 34 cm  
Ağırlık / Weight : 860 g  
Kapasite / Capacity : 160 Cıvciv / Chick



Alt Kapak  
Bottom Plate



### Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlağı Drip Cup For Square Pipe

Kod / Code  
302242



### Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı) Drip Cup With Nipple Hole (Square Pipe)

Kod / Code  
302249



### Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlalığı (Nipel Yuvalı) Drip Cup With Nipple Hole (Round Pipe)

Kod / Code  
302249-1



### Tek Kollu Yuvarlak Boru Nipel Damlağı Drip Cup For Round Pipe

Kod / Code  
302243



### Tek Kollu Kare Boru Nipel Damlağı Double Arm Nipple Crip Cup

Kod / Code  
302244



### Kelepçe Kare Boru Askısı Hanger

Kod / Code  
302246

Üst / Bottom  $\emptyset$  21 mm  
Alt / Top  $\emptyset$  22 x 22 mm

Kod / Code  
302247

Üst / Bottom  $\emptyset$  27 mm  
Alt / Top  $\emptyset$  22 x 22 mm

Kod / Code  
302247-2

Üst / Bottom  $\emptyset$  30 mm  
Alt / Top  $\emptyset$  22 x 22 mm



### Kelepçe Kare Boru Askısı Hanger

Kod / Code  
302258

Üst / Bottom  $\emptyset$  21 mm  
Alt / Top  $\emptyset$  27 mm

Kod / Code  
302259

Üst / Bottom  $\emptyset$  27 mm  
Alt / Top  $\emptyset$  27 mm

Kod / Code  
302260

Üst / Bottom  $\emptyset$  27 mm  
Alt / Top  $\emptyset$  30 mm




### Baypaslı Su Regülatörü Water Regulator (With Bypass)

Kod / Code  
302225

YENİ  
NEW

☺ Su regülatörleri, kümeslerde su hatlarında kullanılır. Eğimli kümeslerde su hatlarında gereken su basınç dengesini ayarlar.

🇬🇧 Water regulators are used in drinking lines in poultry house. It adjusts the water pressure balance required in the drinking lines in sloping houses.




### Su Regülatörü Hat Sonu End-Line Water Level pipe

Kod / Code  
302226

YENİ  
NEW

☺ Su Regülatörü Hat Sonu, Nipel hattındaki suyun basıncını kontrol ederek sabit bir basınçla hatta ulaşmasını sağlar.

🇬🇧 End-line water level pipe ensures that the water in the nipple line reaches the line with constant pressure by controlling the water pressure.



### Eğim Regülatörü Water Slope Regulator

Kod / Code  
302227



### Otomatik Su Tahliye Sistemi Automatic Water Discharging System

Kod / Code  
302221

YENİ  
NEW



### Baypaslı Merkezi Su Sistemi Water Control System

Kod / Code  
302265



### Otomatik Su Tahliye Sistemi Ekranı ve Sensör Automatic Water Discharging System (Screen And Sensor)

Kod / Code  
302222

YENİ  
NEW



### Tortu Filtresi Water Filter

Kod / Code  
302255

2-20  
6-20

☺ Merkezi su sisteminde suyu filtre etmek için kullanılır.

🇬🇧 It is used to filter the water in the water control system.



### Kireç Çözücü Filtre Lime Dust Filter

Kod / Code  
302256

☺ Merkezi su sisteminde kireçli suyun çözülmesini ve hatta kireçsiz su gitmesini sağlar. Zamanla içerisindeki taşlar erir ve eridikten sonra yenileri ile değiştirilebilir.

🇬🇧 It ensures that the lime water is dissolved in the central water system and even lime-free water is discharged.



### Medikatör Medicator

Kod / Code  
302251

☺ Enjeksiyon Aralığı: %3-10  
Su Akış Aralığı: 10/s-attn  
Max. 2 M3/h  
İşletme Suyu Basıncı: 0.3-4 bar  
Konsantre Su Basıncı Enjeksiyonu: 0.3/s-200/s

🇬🇧 Injection range: 3-10%  
Water flow range: 10/h attn  
Max 2m3/h  
Operating water pressure: 0.3-4 bar.  
Concentrated water pressure injection: 0.3/h-200/h.




### Elektronik Su Sayacı Elektronic Water Meter

Kod / Code  
302257

☺ Kontrol panosuna bağlandığında su hattına kaç litre su gittiğini belirler.

🇬🇧 When it is connected to the control panel, it determines how many liters go to the water line.





## Plastik Çerçeveli Ped PVC Frame Paper Cooling Pad


Kod / Code

302724

## Soğutma Padi Cooling Pad



## Galvaniz Çerçeveli Petek Galvanized Frame With Pads



Genişlik / Length : 300 cm

Yükseklik / Height : 150 cm

Kalınlık / Width : 10 cm

Kod / Code

302703

Genişlik / Length : 300 cm

Yükseklik / Height : 150 cm

Kalınlık / Width : 15 cm

Kod / Code

302704

Genişlik / Length : 300 cm

Yükseklik / Height : 180 cm

Kalınlık / Width : 15 cm

Kod / Code

302709

Genişlik / Length : 240 cm

Yükseklik / Height : 100 cm

Kalınlık / Width : 10 cm

Kod / Code

302711

Genişlik / Length : 240 cm

Yükseklik / Height : 100 cm

Kalınlık / Width : 15 cm

Kod / Code

302712

## Boyalı Soğutma Padi Evaporative Cooling Pad



Kod / Code

302738

Genişlik / Length : 60 cm

Yükseklik / Height : 150 cm

Kalınlık / Width : 10 cm

Kod / Code

302740

Genişlik / Length : 60 cm

Yükseklik / Height : 150 cm

Kalınlık / Width : 15 cm

Kod / Code

302744

Genişlik / Length : 60 cm

Yükseklik / Height : 180 cm

Kalınlık / Width : 15 cm

## Karkaslı Ped Pencere Sistemi Cooling Pad Window System

YENİ  
NEW

Kod / Code

302764

Boyutları / Dimension

300 x 100 cm

Kod / Code

302764-1

Boyutları / Dimensions

300 x 120 cm



# HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

09

## VENTILATION SYSTEMS



**137.5 x 137.5 cm  
Havalandırma Fanı  
137.5 x 137.5 cm Vantilation Fan**  
Kod / Code  
**302801**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ölçü / Size              | 137.5 x 137.5 cm                                 |
| Kanatlar / Blades        | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs |
| Motor Gücü / Motor Power | 11 kw  |
| Gövde / Body             | Galvaniz / Galvanized                            |
| Arka / Back              | Panjur Izgaralı / Shutter                        |
| Hava Akımı / Air Flow    | 42000 m <sup>3</sup>                             |
| CFM / CFM                | 24720  |

**100 x 100 cm  
Havalandırma Fanı  
100 x 100 cm Vantilation Fan**  
Kod / Code  
**302805**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ölçü / Size              | 100 x 100 cm                                     |
| Kanatlar / Blades        | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs |
| Motor Gücü / Motor Power | 0.55 kw  |
| Gövde / Body             | Galvaniz / Galvanized                            |
| Arka / Back              | Panjur Izgaralı / Shutter                        |
| Hava Akımı / Air Flow    | 16000 m <sup>3</sup>                             |
| CFM / CFM                | 9417   |

**62.5 x 62.5 cm  
Havalandırma Fanı  
62.5 x 62.5 cm Vantilation Fan**  
Kod / Code  
**302804**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Ölçü / Size              | 62.5 x 62.5 cm                                   |
| Kanatlar / Blades        | Paslanmaz Çelik / Stainless Steel - 6 adet / pcs |
| Motor Gücü / Motor Power | 0.37 kw  |
| Gövde / Body             | Galvaniz / Galvanized                            |
| Arka / Back              | Panjur Izgaralı / Shutter                        |
| Hava Akımı / Air Flow    | 5700 m <sup>3</sup>                              |
| CFM / CFM                | 1400   |

YENİ  
NEW

### Sirkülasyon Fanı Circulation Fan

Kod / Code  
**302806**

Çap / Diameter :  
**560 mm**

Motor Gücü /  
Motor Power :  
**0.37 kw**

Hava Akımı / Air Flow :  
**6300 m<sup>3</sup>**




### Büyük Boy Hava Klapesi Big Air Inlet

Kod / Code  
**302824**

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor : 804 x h 25 cm      Derinlik / Depth : 12 cm  
Dış / Outdoor : 877 x h 33 cm      Ağırlık / Weight : 4.1 kg / ± 3%



YENİ  
NEW

### Küçük Boy Hava Klapesi Small Air Inlet

Kod / Code  
**302820**

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor : 55 x h 26.5 cm  
Dış / Outdoor : 59 x h 32.5 cm  
Derinlik / Depth : 15 cm  
Ağırlık / Weight : 3.65 kg / ± 3%



### Orta Boy Hava Klapesi Medium Air Inlet

Kod / Code  
**302822**

Boyutları / Dimensions

İç / Indoor : 61 x h 31 cm  
Dış / Outdoor : 68 x h 38 cm  
Derinlik / Depth : 15 cm  
Ağırlık / Weight : 4.91 kg / ± 3%



YENİ  
NEW

### Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code  
**302832**

Boyutları / Dimensions : 72.5 x h 40 cm  
Derinlik / Depth : 32 cm  
Ağırlık / Weight : 1.95 kg / ± 3%



### Hava Klapesi Gölgeği Air Inlet Cover

Kod / Code  
**302830**

Boyutları / Dimensions : .  
İç / Indoor : 77 x h 32 cm  
Dış / Outdoor : 83 x h 40 cm  
Derinlik / Depth : 15 cm  
Ağırlık / Weight : 2.47 kg / ± 3%




**Broyler Slat (Slat Zemin Sistemi)****Broiler Slat For Flooring**Kod / Code  
301605

Boyutları / Dimensions : 50 x 100 cm  
 Ağırlık / Weight : 1900 g / ± 3%  
 Renk / Width : Beyaz / White

**Broyler Plastik Slat Ayağı****Broiler Leg's Holder**Kod / Code  
301605-1

Boyutları / Dimensions : Ø 12 x h 20 cm  
 Ağırlık / Weight : 97 g / ± 3%  
 Renk / Width : Siyah / Black

YENİ  
NEW**PERDE SİSTEMİ****CURTAIN SYSTEM**

İşık kırıcılı perde  
 İşık kırıcısız perde  
 Otomatik ve manuel seçenekleri  
 Ped perde sistemi yapılabilir



Light blocker curtain  
 Normal curtain (allows light)  
 Automatic or manuel options  
 Cooling pad curtain system  
 (works automatic)

**PVC Kaplamalı Branda****PVC Curtain**

PVC Kaplamalı Branda  
 (450 Denye m<sup>2</sup> = 430 g)

PVC Curtain  
 (450 Density m<sup>2</sup> = 430 g)

Kod / Code  
303271

PVC Kaplamalı Branda (İşık Geçirmeyen)  
 (1100 Denye m<sup>2</sup> = 550 g)

PVC Curtain (Light Blocker)  
 (1100 Denye m<sup>2</sup> = 550 g)

Kod / Code  
303272**Otomatik Perde Sarma Redüktörü****Automatic Curtain Motor**

Motor Grubu / Motor

120 W, 220 V AC (0-50 m)

Kod / Code  
302766

Motor Grubu / Motor

180 W, 24 V AC (50-100 m)

Kod / Code  
302766-1**Manuel Zincirli Perde Sarma Redüktörü****Manuel Curtain Chain**Kod / Code  
302769

### Silolar / Silos

Magnelis yem siloları, siklonlu ve hava tahliyeli  
Magnelis feed silos

| Kod<br>Code | Silo Çapı m<br>Diameter m | Yükseklik m<br>Height m | Kapasite T<br>Capacity T | Kapasite m <sup>3</sup><br>Capacity m <sup>3</sup> | Ayak Sayısı<br>Num. of Legs |
|-------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 302602      | 2.10                      | 4.74                    | 5.00                     | 7.50   | 4                           |
| 302603      | 2.10                      | 5.65                    | 7.00                     | 10.50  | 4                           |
| 302605      | 2.10                      | 6.56                    | 9.00                     | 14   | 4                           |
| 302606      | 2.65                      | 5.80                    | 11.0                     | 17   | 6                           |
| 302607      | 2.65                      | 6.70                    | 14.0                     | 22   | 6                           |
| 302608      | 2.65                      | 7.61                    | 18.0                     | 27   | 6                           |
| 302609      | 2.65                      | 8.52                    | 21.0                     | 32   | 6                           |
| 302610      | 2.90                      | 8.52                    | 25.0                     | 38   | 6                           |



### Silodan Kümese Yem Nakil Sistemi (15-40m) Main Feed Line (15-40)



#### İçindekiler

- 90 mm boru
- 65 mm spiral
- Motor
- Hat sonu (sensörlü)



#### Includes

- 90 mm pipe
- 65 mm auger
- Motor
- End line (with sensor)

#### Silo Alt Distribütör (Bir Çıkışlı) Single Outlet

Kod / Code  
302631



#### Silo Alt Distribütör (İki Çıkışlı) Dual Outlet

Kod / Code  
302632



#### Silo Alt Distribütör (Üç Çıkışlı) Three Outlet

Kod / Code  
302633



#### Silo Alt Distribütör (Dört Çıkışlı) Four Outlet

Kod / Code  
302634



#### Silo Alt Hunisi Silo Funnel

Kod / Code  
302636



#### Silo Hat Sonu Silo End Line

Kod / Code  
302630

Elektronik ve mekanik sensörlü  
With electronic and mechanic sensor



#### Silo Yem Helezonu Spiral

Kod / Code  
302642 65 mm



#### Pnömatik Silo Yem Siklonu ve Tahliye Borusu Pneumatic Cyclone

7 Ton

Kod / Code  
302620

14 Ton

Kod / Code  
302620-3

9 Ton

Kod / Code  
302620-1

18 Ton

Kod / Code  
302620-4


11 Ton

Kod / Code  
302620-2

21-25 Ton

Kod / Code  
302620-5





1



2



3



4



5



## TARTI SİSTEMLERİ

## WEIGHING SYSTEMS

Dokunmatik Cıvcıv Tartı Paneli  
Chick Weighing System


Kod / Code

303115

Dokunmatik İşlemci  
Touchpad OperatorElektronik  
Broyler Tartı  
KesesiElectronic Broiler  
Scale

Kod / Code

303116

Silo Yem Yükleme Helezonu  
Silo Feed Loader (No Wheel)

Kod / Code

302621

Uzunluk / Length : 8 mt.

Çap / Diameter : 14 cm

Kapasite / Capacity : 8 Ton / sa

Kod / Code

302621-1

Uzunluk / Length : 12 mt.

Çap / Diameter : 16 cm

Kapasite / Capacity : 10 Ton / sa



## Silo Tartısı İşlemcisi

## Silo Weighing Operator

Kod / Code

302650

- Günlük yem sarfiyatını kaybeder.
- Yemin otomatik olarak tedarik edilmesi için auger motorunu harekete geçirir.
- Herhangi bir olumsuzluğa karşı alarmin devreye girmesini sağlar.
- 4 yük haznesi ve montaj için desteklere sahiptir.
- Diğer bir seçenek ise 2 silo için 8 yük haznesidir.
- Bilgisayara bağlanabilir




## Silo Tartı Ayağı (Loadcell)

## Silo Weighing Leg

Kod / Code

302651

- Registers the daily and total feed consumption.
- Activates the auger motor to deliver feed automatically.
- Activates the alarm in unexpectes.
- Includes 4 load cells and mounting brackets for the silo.
- Legs, other option is 8 load cells for two silos.
- Can be preset a quantity of feed up to 8 times in a 24 hour cycle.
- Can be connected to a PC.



### Katı Yakıt Sobaları Solid Fuel Heaters

| Kod / Code | Kapasite Kcal/Sa<br>Capacity Kcal/Hour | Motor Gücü<br>Engine Power | Fan Akışı m³/sa<br>Flow Fan m³/h | Yakıt Tüketimi Kömür<br>Fuel Expense Soal 5000 kcal/kg |
|------------|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| 302950     | 150.000                                | 2.61                       | 12.000                           | 13.33 KG   |
| 302951     | 200.000                                | 3.31                       | 12.000                           | 1718 KG  |
| 302952     | 250.000                                | 4.11                       | 12.000                           | 22.22 KG   |
| 302953     | 300.000                                | 5.11                       | 18.000                           | 26.67 KG   |
| 302954     | 400.000                                | 8.99                       | 27.000                           | 35.56 KG   |
| 302955     | 500.000                                | 8.99                       | 40.000                           | 44.44 KG   |
| 302963     | 600.000                                | 8.99                       | 50.000                           | 58.00 KG   |



### Bacalı Gaz Sobası Gas Heater (Used With Chimney)

| Kod / Code | Kapasite Kcal/Sa<br>Capacity Kcal/Hour | Yakıt Tipi / Fuel Type | Tüketim m / Code | Isıtma Alanı<br>Fan Stream | Ağırlığı / Weight |
|------------|--|------------------------|------------------|----------------------------|-------------------|
| 302975     | 100.000                                | Doğalgaz / Natural Gas | 11 m³/s          | 7000                       | 72                |
| 302974     | 100.000                                | Dizel / Diesel         | 11 Lt/s          | 7000                       | 70                |



### 250 KW Kümes, Sera ve Sanayi Tipi Elektrikli Isıtıcı 250 KW Poultry, Greenhouse, Industrial Type Electric Heater

YENİ  
NEW

Kod / Code  
302983



### Dizel Isıtıcı Diesel Heaters

| Kod / Code | Kapasite Kcal/Sa<br>Capacity Kcal/Hour | Tüketim m³/s<br>Consumption m³/s | Isıtma Alanı m²<br>Fan Stream m² | Boyutları cm<br>Capacity cm | Ağırlık kg<br>Weight kg |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 302971     | 50.000                                 | 5                                | 500-2000                         | 46 x 100 x 33               | 32                      |
| 302973     | 100.000                                | 10                               | 1000-4000                        | 63 x 154 x 75               | 68                      |

### Doğal Gazlı Isıtıcı Gas Heaters

| Kod / Code | Kapasite Kcal/Sa<br>Capacity Kcal/Hour | Tüketim m³/s<br>Consumption m³/s | Isıtma Alanı m²<br>Fan Stream m² | Boyutları cm<br>Capacity cm | Ağırlık kg<br>Weight kg |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 302970     | 50.000                                 | 5.8                              | 400-2500                         | 35 x 42 x 100               | 21                      |
| 302972-1   | 125.000                                | 13.3                             | 1500-5000                        | 69 x 58 x 148               | 52                      |

### İkili Yakıt Sistemi (Doğal Gaz ve Dizel) Dual Heater (Natural Gas-Diesel Heater)

| Kod / Code | Kapasite Kcal/Sa<br>Capacity Kcal/Hour | Tüketim m³/s<br>Consumption m³/s | Isıtma Alanı m²<br>Fan Stream m² | Boyutları cm<br>Capacity cm | Ağırlık kg<br>Weight kg |
|------------|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 302976     | 100.000                                | 10                               | 1000-4000                        | 63 x 154 x 75               | 71                      |
|            |  | 12                               |                                  |                             |                         |

# AYDINLATMA SİSTEMLERİ

## LIGHTING SYSTEMS

14

### Led Lamba

#### Led Lamp 14 W

Kod / Code  
303014

- ☑ E27 duylu DIM edilebilir. ☑ 950 Lümen
- ☑ IP 66 - Su geçirmez ☑ Gün ışığı 3000 K
- ☑ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C
- ☑ E27 Lamp holder ☑ 950 Lumen
- ☑ Ip66 Waterproof ☑ Colour 3000 K
- ☑ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

### Led Lamba

#### Led Lamp 8 W

Kod / Code  
303013

- ☑ E27 duylu DIM edilebilir. ☑ 810 Lümen
- ☑ IP 66 - Su geçirmez ☑ Gün ışığı 3000 K
- ☑ Çalışma sıcaklığı - 10 °C + 40 °C
- ☑ E27 Lamp holder ☑ 810 Lumen
- ☑ Ip66 Waterproof ☑ Colour 3000 K
- ☑ Dimmarable - 10 °C + 40 °C



3000 K

# OTOMASYON SİSTEMLERİ

## AUTO CONTROLLER

18



### Kontrol Panosu AYT25 Control Board AYT25

Kod / Code  
303111

- ☑ Havalandırma fanı
- ☑ Pompa motoru
- ☑ Radyan ısıtıcı kumandası çıkışı
- ☑ İç ısı sensörü
- ☑ Dış ısı sensörü
- ☑ Nem sensörü
- ☑ Basınç switchi
- ☑ Alarm koması ve çıkışı
- ☑ Motor arıza alarmı
- ☑ Yüksek sıcaklık alarmı
- ☑ Düşük sıcaklık alarmı
- ☑ Faz kaybı, düşük şebeke gerilimi alarmı
- ☑ Sms bağlantısı
- ☑ Hava Klapesi Kontrol
- ☑ İşlemci kümesteki tüm elektrikli ürünleri otomatik olarak çalıştırır.

### Kontrol Panosu AYT50 Control Board AYT50

Kod / Code  
303110

- ☑ Ventilation fan
- ☑ The pump motor
- ☑ Radiant heater control output
- ☑ Inside temperature sensor
- ☑ Outside temperature sensor
- ☑ Humidity sensor
- ☑ Pressure switch
- ☑ Alarm horn and output
- ☑ Power failure alarm
- ☑ High temp alarm
- ☑ Low temp alarm
- ☑ Phase loss, low supply voltage alarm
- ☑ Engine failre alarm
- ☑ Air inlet controller
- ☑ The controller controls all electrical items inside the farm evetyhing works automaticly with sensos

### Kontrol Panosu AYT70 Control Board AYT70

Kod / Code  
303109

### Yem Hattı Kaldırma Motoru Feeding Line Lifting Motor

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code  
302077

Kod / Code  
302077-1



### Yem Hattı Kaldırma Sistemi Feeding Line Lifting Motor System

12 - 100 Metre / 12 - 100 Meter

18 - 140 Metre / 18 - 140 Meter

Kod / Code  
302060

Kod / Code  
302060-1



### Ped ve Klapa Açma Kapama Redüktörü Window and Air Inlet Motor With Reducer

0.55 kw

Kod / Code  
302765





Genel Müdürlük / Head Office:  
Oruç Reis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza A Blok Kat: 10  
Esenler, 34235-İstanbul/Türkiye  
Telefon / Telephone: +90 212 682 00 15 Faks / Fax: +90 212 682 03 15

Fabrika Sahası / Factory:  
Akova Mah. Sakarya Bulvarı E5 Üzeri No: 83  
Hendek, 54300-Sakarya/Türkiye  
Telefon / Telephone: +90 264 600 10 10 Faks / Fax: +90 264 600 10 13



[www.aytav.com.tr](http://www.aytav.com.tr)